

# BUL6000 COWS 0.2%

## ПРЕМИКС ЗА КРАВИ 0.2%



### Пълнител : Калциев карбонат

#### Аналитичен състав :

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Калций                   | 30.3% |
| Пепел неразтворима в HCL | 1.0%  |

#### Добавки в 1 кг :

##### Хранителни добавки :

##### Микроелементи :

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Желязо ( Железен (II)сулфат монохидрат , 3b103 ) | 15 000 mg |
| Цинк ( Цинков окис , 3b603 )                     | 24 000 mg |
| Манган ( Манганов оксид II , 3b502 )             | 50 000 mg |
| Йод ( Калциев йодат , 3b202 )                    | 625 mg    |
| Кобалт ( Кобалтов (II) карбонат , 3b304 )        | 150 mg    |
| Селен ( Натриев селенит , 3b801 )                | 150 mg    |

##### Витамини , провитамини и химически добре дефинирани вещества , които имат подобен ефект:

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Витамин А ( За672a )           | 4 000 000 UI |
| Витамин Д3 ( За671 )           | 1 000 000 UI |
| Витамин Е ( За700i ) Vitamin E | 5 000 UI     |

##### Зоотехнически добавки:

##### Консерванти :

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Лимонена киселина ( 1a330 ) | 50 mg |
|-----------------------------|-------|

##### Технологични добавки :

##### Антиоксиданти :

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Бутил хидроксид толуен ( E321 ) | 160 mg |
| Бутил хидроксид анизол (1b320 ) | 128 mg |
| Пропил галат ( E310 )           | 82 mg  |

##### Опасно

Съдържа : Copper sulfate pentahydrate; Cobalt carbonate

H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите.

H350i - Може да причини рак при инхалация/вдишване.

H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

P201 - Преди употреба се снабдете със специални инструкции.

P273 - Да се избягва изпускане в околната среда.

P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

P308+P313 - ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ.

P310 - Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

### Начин на употреба :

Включва се 0,2% при производството на комбинирани фуражи за крави .

-Съдържа кобалт. Препоръчва се добавянето на кобалт да се ограничи до 0,3 мг/кг пълноценен фураж .В тази връзка следва да се вземат под внимание рискът от недостиг на кобалт поради местните условия и специфичния състав на приеманата храна .

-Не се допуска едновременната употреба на Витамин D2 .

- Съдържа лимонена киселина .

Едновременната употреба на различни органични киселини или техните соли е противопоказана, когато една или повече от тях се използват в максимално

допустимата стойност или близка до нея.

-МЕД – опасност за овце

-Да се съхранява на чисто и сухо място, защитено

от пряка слънчева светлина и високи температури

Направено от : AGR: alpha FR 35.136.009

Groupe CCPA

Parc d'Activité du Bois de Teillay

Quartier du Haut Bois

35 150 JANZE

FRANCE

Tel 00 33 2 99 47 53 002

Вносител :

ЕТ " М енд Б - Янко Митев "

гр.Ямбол , ул. " Антим I " 24 А

телефон: 046663782

α BG 28 7 0091



^M

^N



666699

Дата на производство : ^F

^R

Партиден номер : ^L

Най-добър до :

